



ANTI-PROJECTIONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

## FICHE TECHNIQUE

### APPLICATION

L'Anti-projections AS-WB-A aérosol à base d'eau offre la protection supérieure sur l'équipement de soudage, les embouts de contact, accessoires et surfaces de soudage. Pour une solution aérosol à base de solvant, utiliser l'Anti-projections AS-SB-A à Base de Solvant et pour les applications de longue durée, utiliser l'Anti-projections AS-CER-A à Base de Céramiques. Pour une formule non-aérosol à base d'eau, utiliser l'Anti-projections AB-ROB Robotiques à Base de Surfactant.

## AS-WB-A ANTI-PROJECTIONS À BASE DE EAU

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Aérosol prêt à utiliser sert d'option rapide, facile et écologique pour des surfaces propres. Ce produit ininflammable offre une alternative sans solvant aux anti-projections traditionnelles et élimine le besoin du contrôle de l'exposition imposé par l'OSHA pour l'EPI avec les produits à base de chlorure de méthylène.

### COMPOSITION / EMBALLAGE

AS-WB-A est un aérosol ininflammable, sans silicone à base d'eau formulé avec des matières premières de qualité supérieure, certifiées par nos fournisseurs. Le produit est non corrosif et non oxydant, ne contient aucune amiante, aucunes composés de chrome hexavalent, aucunes substances appauvrissant la couche d'ozone de Classe 1(SACO) ou aucune SACO interdite par règlement fédéral.

ARTICLE WCI	CODE BARRES	TYPE DE RÉCIPIENT	QUANTITÉ	TAILLE DE LA BOMBE
AS-WB-A	81004830-002	bombe aérosol	12 par boîte	bombe nominale 16 oz.

### NORMES / SPÉCIFICATIONS / ANALYSE TYPIQUE

ESSAI	MÉTHODE	RÉSULTATS / LIMITES
Point d'éclair	ASTM D93	Sans objet (aérosol)
Viscosité	ASTM D445	Selon certificat d'assur.
Capacité d'enlèvement	AMS2644 (4.4.11)	Réussi
Contenu en solides	ASTM D95	Selon certificat d'assur.

### DURÉE DE VIE

Deux années à partir de la date de fabrication. Le numéro de lot est en forme lisible par l'homme (AAAAMM####), dont les quatre derniers chiffres représentent le numéro de lot dans un mois donné.

### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour une copie de la Fiche des données de sécurité de ce produit, demander au : [sds@weldingchemicalsinc.com](mailto:sds@weldingchemicalsinc.com).

#### Welding Chemicals Inc.

2236 Liberty Drive, Niagara Falls, NY 14304 Tél: 716 402 6906

Pour en savoir plus, visiter : [www.weldingchemicalsinc.com](http://www.weldingchemicalsinc.com)

Pour une copie du Certificat de Conformité / Certificat d'Analyse de produit, veuillez demander au : [qc@weldingchemicalsinc.com](mailto:qc@weldingchemicalsinc.com) avec le numéro d'article du produit et le numéro du lot.

© WCI Welding Chemicals Inc. 2020